HSP 800-1



HSP 800-1


1546,75±1
1275,09±1
906,22±1
555,25±1
356,75±1
171,75±1
308,75±1
464,75±1
664,25±1
812,75±1
973,75±1
1071,75±1
1285,75±1
1385,75±1
1471,75±1
1566,75±1
1834,75±1

HSP 800-1

	Anschluss Connection Raccord Aansluiting	***Deutsch***	***English***	***Français***	***Nederlands***
1	Rp 1½"	Entlüftung	Breather	purge	ontluchten
2	Rp 1½"	Kessel-Vorlauf	Boiler flow	départ chaudière	Ketel voorstroom
3	Rp 1"	oberer Wärmetauscher-Vorlauf	Upper heat exchanger flow	départ échangeur supérieur	Warmtewisselaar voorstroom boven
4	Rp 1½"	Frei verfügbar	Freely available	librement disponible	vrij beschikbaar
5	Rp ½"	Temperaturfühler	Temperature sensor	sonde de température	Temperatuursensor
6	Rp 1"	Frei verfügbar	Freely available	librement disponible	vrij beschikbaar
7	Rp 1½"	Frei verfügbar	Freely available	librement disponible	vrij beschikbaar
8	Rp 1"	Frei verfügbar	Freely available	librement disponible	vrij beschikbaar
9	Rp 1½"	Frei verfügbar	Freely available	librement disponible	vrij beschikbaar
10	Rp ½"	Temperaturfühler	Temperature sensor	sonde de température	Temperatuursensor
11	Rp 1"	unterer Wärmetauscher-Rücklauf	Lower heat exchanger return	Retour échangeur inférieur	Warmtewisselaar retourstroom onder
12	Rp 1½"	Kessel-Rücklauf	Bolier return	retour chaudière	Ketel retourstroom
13	Rp 1¼"	Kaltwasser	Cold water	eau froide	koud water
14	Rp ½"	Temperaturfühler	Temperature sensor	sonde de température	Temperatuursensor
15	Rp 1½"	E-Heizstab	E-heating rod	résistance électrique	Elekrisch verwarmingselement
16	Rp ½"	Temperaturfühler	Temperature sensor	sonde de température	Temperatuursensor
17	Rp 1¼"	Heißwasser	Hot water	eau chaude	warm water
	Ø	Ø 790 mm ohne Isolierung	Ø 790 mm without insulation	Ø 790 mm sans isolation	Ø 790 mm zonder isolatie
	Ø	Ø 990 mm mit Isolierung	Ø 990 mm with insulation	Ø 990 mm avec isolation	Ø 990 mm met isolatie
	H	Höhe 1900 mm	Height 1900 mm	hauteur 1900 mm	hoogte 1900 mm
	Q	Kippmaß 1880 mm	Tilting height 1880 mm	hauteur d´inclinaison 1880 mm	kantelmaat 1880 mm